

**COLORIA HOMEPESU**

Tuote	Homeen, sammalen, jäkälän ja muiden epäpuhtauksien tuhoamiseen tarkoitettu puhdistus- ja desinfiointiliuos ulkokäyttöön. Voidaan käyttää rakennusaikaisena suojauksena käsittelemättömillä puurakenteilla ulkona. Tuote on tiiviste.	
Käyttö	Kaikille ulkopinnoille, jotka kestävät vesipesua: mm. puu, kestopuu, betoni, huopakate, rappaus- ja kiviainespinnat, tiilikatot ja peltipinnat. Maalaamattomat ja aiemmin erityyppisillä maaleilla ja kuullotteilla käsitellyt pinnat ennen huoltomaalausta ja huoltopesuna. Coloria Homepesu ei valkaise eikä rapauta vanhaa maalipintaa. Biosidipohjaisena aineena se toimii erinomaisena pohjusteena hidastaen mahdollista homehtumista ja sinistymistä. Laimennetaan käyttökohteen ja -tarkoituksen mukaan.  Coloria Homepesun vaikuttavat aineet ovat biohajoavia.  Ainesosat saattavat vahingoittaa käsittelemättömiä metalli- ja peltipintoja; suojaa tällaiset pinnat huolellisesti tai huolehdi niiden huuhtomisesta puhtaalla vedellä ennen pesuaineen kuivumista.	
Koodi	110	
Maalaustuoteryhmä	014 ja 139 (MaalausRYL 2012)	
Riittoisuus	4 – 7 m <sup>2</sup> / litra laimennettua ainetta. Riittoisuuteen vaikuttaa käsiteltävä alusta, alustan imevyys, likaisuus ja käytetyt työvälineet.	
Laimentaminen	Huoltopesu	1:20
	Desinfiointi ja pohjustus	1:10
	Homepesu	1:5
	Vaikeat kasvustot	1:3 – 1:5
Tiheys	n. 0,94 kg/litra	
Ohenne	Vesi	
Varastointi ja kuljetus	Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen.	

## KÄYTTÖOHJEET

- Huoltopesu** Käytetään lievästi likaisilla ulkopinnoilla, joissa ei esiinny juurikaan hometta.
- Homepesua laimennetaan vedellä suhteessa 1:20. Levitä aine sienellä, harjalla tai ruiskuttamalla. Pinnat kastellaan seoksella kauttaaltaan ja annetaan kuivua 10-12 h tai seuraavaan päivään. Huuhto pinnat juoksevalla vedellä tai painepesurilla. Varo pintojen ja rakenteiden vaurioittamista liiallisella paineella ja vesimäärällä. Käytä tarvittaessa harjaa tehostamaan pesua. Jos maalipinta on hyväkuntoinen, ei huoltomaalausta tarvita. Levitä puhtaille pinnoille Coloria Homepesu laimennettuna 1:10 parantaaksesi pintojen puhtaana pysymistä jatkossa. Tätä käsittelyä ei huuhdota pois.
- Home- ja leväpesu** Homepesu levitetään pinnalle laimennettuna vedellä suhteessa 1:5. Levitykseen käytetään pesuharjaa, sientä tai ruiskua. Pinnat kastellaan seoksella kauttaaltaan ja annetaan kuivua 10-12h tai seuraavaan päivään. Kostuta pinta vedellä ja tämän jälkeen pintaa hangataan sienellä tai pesuharjalla, kunnes kaikki levät ja homeet ovat irronneet. Huuhto pinnat juoksevalla vedellä tai painepesurilla. Varo pintojen ja rakenteiden vaurioittamista liiallisella paineella ja vesimäärällä. Mikäli home on kovin pinttynyttä, saattaa toinen käsittely olla tarpeen. Jos maalipinta on hyväkuntoinen, ei huoltomaalausta tarvita. Levitä puhtaille pinnoille Coloria Homepesu laimennettuna 1:10 parantaaksesi pintojen puhtaana pysymistä jatkossa. Toimi näin myös, jos pinnat pitää huoltomaalata. Tätä käsittelyä ei huuhdota pois.
- Tiilikatot** Tiilet puhdistetaan irtoliasta, helposti irtoavasta sammaleesta, jäkälästä jne. harjaamalla. Jos pintoja ei ole tarkoitus maalata, levitetään Coloria Homepesu laimennettuna 1:5 pintoihin esimerkiksi reppuruiskulla alhaalta ylös edeten. Voimakkaasti kasvustoa sisältävät pinnat voidaan käsitellä 1:3 laimennuksella. Käsittelyä ei huuhdota pois vaan pinnat puhdistuvat säärasituksen vaikutuksesta ajan kuluessa. Huomioithan, että tässä saattaa kulua aikaa useita kuukausia. Tätä käsittelyä voidaan käyttää myös huopakatteilla ja erilaisilla maalatuilla tai pinnoitetuilla peltipinnoilla, joita kuntonsa puolesta ei tarvitse maalata.
- Jos tiilikate maalataan; tiilet puhdistetaan irtoliasta, helposti irtoavasta sammaleesta, jäkälästä jne. harjaamalla. Levitä Coloria Homepesu laimennettuna 1:5 pintoihin esimerkiksi reppuruiskulla alhaalta ylös edeten. Voimakkaasti kasvustoa sisältävät pinnat voidaan käsitellä 1:3 laimennuksella. Aineen annetaan vaikuttaa muutamasta päivästä viikkoon ja tämän jälkeen pinnat pestään painepesurilla ja tarvittaessa harjaamalla. Varo alustan ja kattorakenteiden vaurioittamista liiallisella paineella ja vesimäärällä. Toista käsittely, jos tarve vaatii. Anna pintojen

kuivua olosuhteista riippuen päivän tai kaksi. Puhdistetulle tiilipinnalle levitetään Coloria Homepesu-liuos (laimennus 1:10) esimerkiksi reppuruiskulla alhaalta ylöspäin edeten. Liuosta ei tarvitse huuhtoa pois; maalaus voidaan suorittaa, kun alusta on täysin kuiva.

#### Peltipinnat

*Aiemmin maalaamattomat pinnat:* Poista helposti irtoava lika ja pöly harjaamalla. Levitä Coloria Homepesu laimennettuna 1:3 pintoihin esimerkiksi reppuruiskulla alhaalta ylös edeten. Työskentele sopiva alue kerrallaan, ettei pesuaine pääse kuivumaan. Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia, harjaa pinta tehostaaksesi pesutulosta. Lisää pesuliuosta tarpeen mukaan, jos pinta ehtii kuivahtamaan. Pinta huuhdotaan huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä. Homepesun ainesosat saattavat jättää jälkiä peltipuhtaille pinnoille – pesuliuosta ei voi jättää tällaisille pinnoille huuhtomatta.

*Aiemmin maalatut tai pinnoitetut pinnat ennen huoltomaalausta:* Poista helposti irtoava lika ja pöly harjaamalla. Levitä Coloria Homepesu laimennettuna 1:5 pintoihin esimerkiksi reppuruiskulla alhaalta ylös edeten. Työskentele sopiva alue kerrallaan, ettei pesuaine pääse kuivumaan. Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia, harjaa pinta tehostaaksesi pesutulosta. Lisää pesuliuosta tarpeen mukaan, jos pinta ehtii kuivahtamaan. Pinta huuhdotaan huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä.

#### Pohjustus ja desinfiointi

Laimenna Coloria Homepesua 1:10. Levitä aine sivelemällä, harjaamalla tai ruiskuttamalla pintoihin. Aine jätetään pintoihin ja ei huuhdota pois. Tarvittavat pinta- ja jatkokäsittelyt voidaan tehdä olosuhteista riippuen 24-48 h kuluttua. Coloria Homepesu on sideaineeton tuote, joten tuotetta voidaan käyttää kaikkien yleisimpien ulkomaalituotteiden alla.

#### Huomioitavaa

Sisältää herkistäviä aineita. Ärsyttää joutuessaan iholle tai silmiin. Käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, käsineitä ja suojavaatetusta. Vältä ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä.

Vahingoittaa pihakasvillisuutta; suojaa sellaiset kohdat huolellisesti, joihin et pesuainetta halua päätyvän. Ei voida käyttää kasvihuoneiden ja kasvatusastioiden käsittelyyn.

Älä levitä ainetta suorassa auringonpaisteessa (tehoaineet haihtuvat pois liian nopeasti), kostealle alustalle, sateella tai sateen uhatessa. Käsitellyistä pinnoista valuvaa sadevettä ei tule käyttää kastelu- tai pesuvetenä muutaman viikon aikana käsittelystä.

## Ympäristöhaittojen ehkäisy

Estettävä laimentamattoman aineen pääsy viemäriin tai vesistöön. Suojaa kasvillisuus pestävien pintojen lähistöllä. Hyvin tyhjennetyt, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen pesuaine on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje pakkaus huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

**Turvallisuus** Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta.